

Duplicadora manual para llaves planas de cilindro, serreta o llavín, vehículos y cruciformes.



Palpador templado y protección




Galgas de centrado




Eje cromo duro

NOVACLAU



CARACTERISTICAS

Exclusivas mordazas de precisión, tratadas, ranuradas, reversibles a dos posiciones para diferentes tipos de llaves. Palpador templado y con protección. Eje de cromo duro lapidado. Movimiento de copia rápido. Galgas para el centrado de cualquier llave. Protección transparente de trabajo.




NURIA JR.

DATOS TECNICOS

Anchura: 45cm
 Profundidad: 28cm
 Altura: 33cm
 Peso: 13kg
 Fresa: Ø62x5x16 HSS
 Motor: asíncrono monofásico
 0.30Hp, 220V-50Hz.
 Normas CE.


Tel. (+34)93 309 78 50
 novaclau@novaclau.com
 www.novaclau.com

 (+34)651 82 69 21

Novaclau Maquinaria 2021, s.l.
 Ctra. de Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix - Barcelona (España)

NOVACLAU

Duplicadora manual per claus planes de cilindre, serreta, vehicle i cruciformes.




Palpador trempat i protecció



Galges de centrat




Eix crom dur



CARACTERÍSTIQUES

Exclusives mordasses de precisió, tractades, ranurades, reversibles a dues posicions per diferents tipus de claus. Palpador trempat i amb protecció. Eix de crom dur lapidat. Moviment de còpia ràpid. Galgues pel centrat de qualsevol clau. Protecció transparent de treball.




NURIA JR.

DADES TÈCNIQUES


Amplada: 45cm
 Profunditat: 28cm
 Alçada: 33cm
 Pes: 13kg
 Fresa: Ø62x5x16 HSS
 Motor: asíncron monofàsic
 0.30Hp, 220V-50Hz.
 Normes CE.

Tel. (+34)93 309 78 50
 novaclau@novaclau.com
 www.novaclau.com

 (+34)651 82 69 21

Novaclau Maquinaria 2021, s.l.
 Ctra. de Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix - Barcelona (Espanya)

Machine manuelle à tailler les clés à cylindre plat, les clés de véhicules, les clés dentelées et les clés cruciformes.




Stylet trempé et protégé



Jauges pour le centrage




Arbre chromé dur



CARACTERISTIQUES

Mâchoires de précision exclusives, traitées, fendues, réversibles en deux positions pour différents types de clés. Stylet trempé et protégé. Arbre chromé dur. Mouvement de copie rapide. Jauges pour le centrage de toutes les clés. Protection transparente du travail.




NURIA JR.

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur : 45cm
 Profondeur : 28cm
 Hauteur : 33cm
 Poids : 13kg
 Fraise : Ø62x5x16 HSS
 Moteur : monophasé asynchrone
 0.30Hp, 220V-50Hz.
 Normes CE.

Tel. (+34)93 309 78 50
 novaclau@novaclau.com
 www.novaclau.com

 (+34)651 82 69 21

Novaclau Maquinaria 2021, s.l.
 Ctra. de Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix - Barcelona (Espagne)

NOVACLAU

Manual key cutting machine for cylinder keys, vehicle keys, serrated keys and cruciform keys.




Hardened and protected stylus



Centring gauges




Hard chrome shaft



CHARACTERISTICS

Exclusive precision jaws, treated, slotted, reversible in two positions for different types of keys. Hardened and protected stylus. Hard chrome plated hard chrome plated shaft. Fast copying movement. Gauges for the centring of any key. Transparent working protection.




NURIA JR.

TECHNICAL DATA

Width: 45cm
 Depth: 28cm
 Height: 33cm
 Weight: 13kg
 Cutter: Ø62x5x16 HSS
 Motor: single phase asynchronous 0.30Hp, 220V-50Hz.
 CE Standards.

Tel. (+34)93 309 78 50
 novaclau@novaclau.com
 www.novaclau.com

 (+34)651 82 69 21

Novaclau Maquinaria 2021, s.l.
 Ctra. de Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix - Barcelona (Spain)