


NOVACLAU

Duplicadora de llaves, para llaves de cilindro, serreta o llavín, vehículos, cruciformes, borjas de un paletón, doble paletón, pompa frontal plana y redonda. Copia también ranuras de los paletones.



Palpador templado y protección



Galgas de centrado



Palpador reversible



Carro basculante



Cepillo lateral



Ejes cromo duro



Gatillo y muelle



CARACTERÍSTICAS

Mordazas de precisión exclusivas y reversibles a dos posiciones en llavín y cuatro en borjas. Palpadores regulables, templados, con protección y reversible en borjas para el copiado de los dientes más delgados. Ejes de cromo duro lapidado para los movimientos de los carros. Galgas para el centrado de cualquier llave. Carro de llavín con pestillo de seguridad y muelle de aproximación. Carro basculante para el acabado de las borjas. Accesorios para las regatas de las borjas machos, llaves Ford, Abloy, Abus, Muel, etc. Cepillo para el pulido de las llaves. Protección de fresas transparente. Interruptor de seguridad. Doble luz LED interior. Cajón recogedor de virutas. Bandeja para depositar las llaves.

LLOBREGAT

DATOS TÉCNICOS

Anchura: 62cm

Profundidad: 56cm


Altura: 33cm

Peso: 38kg

Fresas: Ø80x5x16 y Ø80x1.5x22mm HSS

Motor: asíncrono monofásico 0.30Hp, 220V-50Hz.


Normas CE.



Tel. (+34)93 309 78 50

novaclau@novaclau.com

www.novaclau.com


 (+34)651 82 69 21

Novaclau Maquinaria 2021, s.l.

Ctra. de Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix - Barcelona (España)

Duplicadora de claus, per claus planes de cilindre, serreta, vehicle, cruciformes, gorges d'una paleta, doble paleta, pompa frontal plana i rodona. També copia ranures de paletes.

NOVACLAU



Palpador trempat i protecció



Galges de centrat



Palpador reversible



Carro basculant



Raspall lateral



Eixos crom dur



Gatell i molla


CARACTERÍSTIQUES

Mordasses de precisió exclusives i reversibles a dues posicions de serreta i quatre en gorges. Palpadors regulables, trempats, amb protecció i reversible en gorges per la còpia de dents més primes. Eixos de crom dur lapidat pels moviments dels carros. Galgues pel centrat de qualsevol clau. Carro de serreta amb gatell de seguretat i molla d'aproximació. Carro basculant per l'acabat de les gorges. Accessoris per les regates de les gorges mascles, claus Ford, Abloy, Abus, Muel, etc. Raspall pel polit de les claus. Protecció de freses transparent. Interruptor de seguretat. Doble llum LED interior. Calaix recollidor de ferritges. Safata per depositar les claus.


LLOBREGAT

DADES TÈCNIQUES

Amplada: 62cm
 Profunditat: 56cm
 Alçada: 33cm
 Pes: 38kg
 Freses: Ø80x5x16 i Ø80x1.5x22mm HSS
 Motor: asíncron monofàsic 0.30Hp, 220V-50Hz.
 Normes CE.



Tel. (+34)93 309 78 50
 novaclau@novaclau.com
 www.novaclau.com

 (+34)651 82 69 21

Novaclau Maquinaria 2021, s.l.
 Ctra. de Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix - Barcelona (Espanya)

NOVACLAU

Duplicateur de clés, pour clés cylindriques, clés dentelées, clés de véhicules, clés cruciformes, panneton simple, panneton double, pommeau avant plat et rond. Elle reproduit également les rainures du panneton.



Stylet trempé et protégé



Jauges pour le centrage



Stylet réversible



Chariot basculant



Brosse latérale



Arbre chromé dur



Détente et ressort



CARACTÉRISTIQUES

Mâchoires de précision exclusive, réversibles en deux positions pour clés dentelées et en quatre positions pour clés panneton. Stylets réglables, trempés, avec protection et réversibles pour copier les dents les plus fines. Arbres chromés durs pour les mouvements du chariot. Jauges pour le centrage de n'importe quelle clé. Chariot à clé avec loquet de sécurité et ressort d'approche. Chariot basculant pour la finition des clés panneton. Accessoires pour les régates en panneton, clés Ford, Abloy, Abus, Muel, etc. Brosse pour le polissage des clés. Protection transparente de la fraise. Interrupteur de sécurité. Double éclairage LED à l'intérieur. Tiroir de récupération des copeaux. Plateau pour le rangement des clés.

LLOBREGAT

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur : 62cm

Profondeur : 56cm


Hauteur : 33cm

Poids : 38kg


Fraises : Ø80x5x16 et Ø80x1.5x22mm HSS

Moteur : asynchrone monophasé 0.30Hp, 220V-50Hz.

Normes CE.



Tel. (+34)93 309 78 50
novaclau@novaclau.com
www.novaclau.com

 (+34)651 82 69 21

Novaclau Maquinaria 2021, s.l.
Ctra. de Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix - Barcelona (Espagne)

NOVACLAU

Key duplicating machine for cylinder, serrated, vehicle, cruciform keys, single bit, double bit, flat and round front pommel. It also copies the grooves of the bit.



Hardened and protected stylus



Centring gauges



Reversible stylus



Tilting carriage



Side brush



Hard chrome shaft



Trigger and spring



CHARACTERISTICS

Exclusive precision jaws, reversible in two positions on cylinder keys and four positions on bit keys. Adjustable, hardened and tempered, with protection and reversible on bit keys for copying the finest teeth. Hard chrome plated shafts for carriage movements. Gauges for the centring of any key. Key carriage with safety latch and approach spring. Tilting carriage for the finishing of bit keys. Accessories for male bit keys, Ford, Abloy, Abus, Muel, etc. Brush for key polishing. Transparent cutter protection. Safety switch. Double LED light inside. Chip collection drawer. Tray for storing keys.

LLOBREGAT

TECHNICAL DATA

Width: 62cm


Depth: 56cm

Height: 33cm


Weight: 38kg

Cutters: Ø80x5x16 and Ø80x1.5x22mm HSS
 Motor: asynchronous single phase
 0.30Hp, 220V-50Hz.

CE Standards.



Tel. (+34)93 309 78 50
 novaclau@novaclau.com
 www.novaclau.com

 (+34)651 82 69 21

Novaclau Maquinaria 2021, s.l.
 Ctra. de Pontons s/n 08737 Torrelles de Foix - Barcelona (Spain)